



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

Геоργия Митирева проезд, д.1, г. Самара, 443079
Тел.: (846) 260-38-25, Факс: (846) 260-37-99
E-mail: sancntr@fnsamara.ru, <http://www.63.rspotrebnadzor.ru>

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Отрадном

Первомайская ул., д.20, г. Отраднй, Самарская область, 446304
Тел. 8(84661)2-55-11; Факс: 8(84661)2-24-96
E-mail: otradnTO@fnsamara.ru <http://www.63.rspotrebnadzor.ru>

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 11.11.2021г. № 19/3-05/191

Самарская область, г. Отраднй, ул. Первомайская, д. 20

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом- экспертом ТООУправления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Отрадном – Гороховой Розой Сагировной

(должность лица, составившего предписание)

при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия 28.09.2021г. № 19/3-05-07/234, КНМ 63210041000101089640 от 28.09.2021г.

в отношении государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы «Образовательный центр» с. Александровка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области (ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Александровка) ИНН 6372019891, ОГРН 1116372001723

указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

в ходе плановой выездной проверки установлены нарушения обязательных требований, а именно: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» с. Александровка

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п.2.2.1 территория по периметру ограждена забором частично

п.2.5.3 нарушено покрытие стен и потолка в кабинетах химии, физики, иностранно языка, математики, истории, в кабинете начальных классов (1 этаж), в кабинете географии, в рекреациях 1 и 2 этажей (трещины, осыпается штукатурка), что нарушает режим мытья и дезинфекции;

п.2.5.2 нарушена целостность покрытия пола в кабинетах химии, физики, иностранного языка, математики, истории, в кабинете начальных классов (1 этаж), в кабинете географии, в рекреациях 1 и 2 этажей, что не позволяет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

2.8.5. система общего освещения обеспечена лампами накаливания

п.2.5.3 необходимо провести ремонт в туалетных помещениях, нарушено покрытие стен, трещины

п.2.5.3 нарушена целостность покрытия потолка, следы протекания кровли на потолке в коридоре 1 этажа перед входом в столовую и в обеденном зале

п.2.5.2 нарушена целостность покрытия пола обеденного зала, что не позволяет проведение

влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств (полы частично прогнившие)

п.2.6.5 умывальники перед обеденным залом не обеспечены горячим водоснабжением;

п.2.4.6.2 покрытие разделочных столов не соответствуют требованиям, не цельнометаллические

п.2.7.4.приточно- вытяжная вентиляция на кухне не функционирует

2.4.12.помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств не оборудовано холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения

п.2.5.3 нарушено покрытие стен и потолка в помещении для хранения уборочного инвентаря

п.2.5.2 нарушена целостность покрытия пола в помещении для хранения уборочного инвентаря

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

п.2.16 нарушена целостность покрытия стен в столовой, покрытие стен в складском помещении, что не позволяет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

п.2.4.6.2 количество технологического и моечного оборудования не обеспечивает поточность

технологического процесса (1 плита не работает, моечных ванн недостаточно)

п.2.9. пищеблок не оснащен стеллажами для кухонной посуды изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

п.88 отмычки разрушены, местами отсутствуют, не проводится инженерно-технические мероприятия, предупреждающие заселение объекта грызунами

СП Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы «Образовательный центр» с. Александровка

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п.2.4.6.2 не обеспечены столами с гигиеническим покрытием (д.б цельнометаллические)

2.9. пищеблок не оснащен стеллажами для кухонной посуды изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения

2.8.3. Остекление окон в средней группе выполнена не из цельного стекла (не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла)

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

п.3.2 не соблюдаются требование к обработке кухонной посуды

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей", с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Самарской области средней общеобразовательной школе «Образовательный центр» с. Александровка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

446327, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Александровка, ул. Школьная, д.14, фактические адреса: 446327, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Александровка, ул. Школьная, д.14446327, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Александровка, ул. Алексея-Толстого, д.6

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» с. Александровка

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

1. Провести ограждение территории по периметру, согласно п.2.2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

2. Провести ремонт покрытия стен и потолка в кабинетах химии, физики, иностранно языка, математики, истории, в кабинете начальных классов (1 этаж), в кабинете географии, в рекреациях 1 и 2 этажей, (трещины, осыпается штукатурка), согласно п.2.5.3 СП 2.4.3648-20

3. Провести ремонт покрытия пола в кабинетах химии, физики, иностранного языка, математики, истории, в кабинете начальных классов (1 этаж), в кабинете географии, в рекреациях 1 и 2 этажей, согласно п.2.5.2 СП 2.4.3648-20

4. Обеспечить систему общего освещения светодиодными или люминесцентными лампами, согласно 2.8.5 СП 2.4.3648-20

5. Провести ремонт в туалетных помещениях, согласно п.2.5.3 СП 2.4.3648-20

6. Провести ремонт кровли, покрытия потолка, в коридоре 1 этажа перед входом в столовую и в обеденном зале, согласно п.2.5.3 СП 2.4.3648-20

7. Провести замену покрытия пола в обеденном зале, согласно п.2.5.2 СП 2.4.3648-20

8. Умывальники перед обеденным залом обеспечить горячим водоснабжением; согласно п.2.6.5 СП 2.4.3648-20

9. Приобрести цельнометаллические разделочные столы, согласно п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20

10. Отремонтировать систему приточно-вытяжной вентиляции на кухне, согласно п.2.7.4. СП 2.4.3648-20

11. Помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств оборудовать холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, согласно п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20

12. Провести ремонт покрытия стен и потолка в помещении для хранения уборочного инвентаря, согласно п.2.5.3 СП 2.4.3648-20

13. Провести замену покрытия пола в помещении для хранения уборочного инвентаря, согласно п.2.5.2 СП 2.4.3648-20

14. Провести ремонт покрытия стен в столовой, покрытие стен в складском помещении, согласно п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

15. Приобрести и установить технологическое и моечное оборудование, для обеспечения

поточности технологического процесса, согласно п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20

16. Приобрести стеллажи для кухонной посуды, изготовленные из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, устойчивыми к действию моющих и

дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения, согласно п.2.9 СанПиН

2.3/2.4.3590-20

17. Отремонтировать отмостки, согласно п.88 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

СП Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы «Образовательный центр» с. Александровка

18. Обеспечить столами с гигиеническим покрытием (д.б. цельнометаллические), согласно п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

19. Провести замену стеклопакета в средней группе, согласно п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20

20. Приобрести стеллажи для кухонной посуды изготовленные из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения, согласно 2.9 СанПиН

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

21. Приобрести и установить ванну для обработки кухонной посуды, согласно п.3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Срок устранения нарушений 01.08.2023г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо Комитет по управлению имуществом Кинель-Черкасского района Самарской области

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Самарской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования. (порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист –эксперт
ТОУ Роспотребнадзора по
Самарской области в г.
Отрадном



Р.С.Горохова

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «_____» _____ 2021 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание получено:

С предписанием ознакомлен(а) «_____» _____ 2021 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание получено:

